



Desempeño total para la oficina adecuado a su presupuesto



Phaser™ 7400

Impresora Color



Equipo potente dentro de la empresa. El equipo Xerox Phaser 7400 es una impresora color de alto desempeño a buen precio, que satisface las necesidades de los negocios en el momento de cumplir con una fecha de entrega. Incluye la versatilidad, potencia y velocidad para manejar cualquier trabajo, ya sea impresiones en tamaño tabloide o proyectos en papel pesado. Es una impresora rápida, de alta calidad, versátil y accesible.

Una impresora, sin espera

Es una de las impresoras más rápidas de su categoría, por lo que la impresora Phaser 7400 maneja la carga de impresión diaria de su equipo de trabajo a una velocidad récord. Posee funciones de impresión avanzadas para garantizar una producción veloz y evitar que se produzcan cuellos de botella, incluso en las producciones de grupos de trabajo más activos.

- Con velocidades de impresión color de 36 ppm y blanco y negro de 40 ppm, y con un tiempo de salida de la primera página de sólo 13 segundos, la Phaser 7400 realiza los trabajos de impresión casi tan rápido como usted los envía.
- Un procesador rápido de 800 MHz, las opciones de memoria que incluyen desde 256 MB hasta 1GB de RAM, y el multiproceso de trabajo implican que los trabajos no se atascarán en largas colas.
- Verdadero Adobe® PostScript® 3™ y las funciones inteligentes integradas, como la selección automática de bandejas, aseguran que el trabajo se realiza correctamente en la primera impresión, para evitar reimpressiones y demoras.
- La instalación resulta rápida y sencilla gracias a las Herramientas de Instalación Xerox, mientras que los controladores avanzados facilitan la elección de las correctas configuraciones de impresión.

Gran potencia a un buen valor

Mientras que sus capacidades son sólidas, la impresora Phaser 7400 posee un precio accesible para oficinas de todo tamaño. Sus funciones básicas proporcionan la calidad y la velocidad deseadas. Además, puede seleccionar las opciones adicionales adaptadas para su empresa a un precio que se adecua a su presupuesto.

- El precio económico y la variedad de configuraciones y opciones hacen que la Phaser 7400 sea una solución accesible para grupos con trabajos de impresión de todo tamaño.
- Obtenga el mismo costo por página al que usted está acostumbrado, para las impresiones blanco y negro, y a su vez agregue color a un muy bajo costo.
- Muchas de las funciones de oficina inteligentes son integradas: la herramienta de alerta PrintingScout controlará los trabajos de impresión y proporcionará mensajes emergentes de ayuda, y el programa Support Centre brinda un fácil acceso a información de soporte detallada. Las funciones Registro de trabajos y Seguimiento detallado de uso, así como también, la información detallada del uso de insumos, son fácilmente accesibles.
- Los trabajos de impresión de alto volumen, así como los pequeños proyectos que requieren de papel especial, pueden realizarse a pedido, dentro de la empresa, ahorrando así tiempo y una importante cantidad de dinero.
- Agregue un disco duro (estándar en la mayoría de las configuraciones) y obtenga más herramientas de productividad, incluyendo Impresión segura para conservar la privacidad de documentos confidenciales, e Impresión personal, para guardar trabajos de otros usuarios en la impresora con el objeto de acceder luego a ellos fácilmente desde el panel de control.





Continúe, sea creativo. Obtendrá una excelente producción en una amplia variedad de papel común y papel especial.

Xerox ofrece una línea variada de papel y productos especiales probados para cumplir con la mayoría de las necesidades.

El papel correcto para transmitir su mensaje

Imagine tener una impresora que cuente con la versatilidad para imprimir folletos, boletines informativos o letreros a todo color dentro de su empresa, o para crear transparencias, etiquetas o tarjetas personales color cada vez que las necesite. Desde tarjetas postales hasta pósters y pancartas tamaño tabloide, usted tendrá la capacidad de crear materiales que transmitan su mensaje.

- Todas las bandejas manejan tamaños de papel desde 4 x 6 pul. hasta 12 x 18 pul. Incluso puede imprimir pancartas hasta 12 x 48 pul. para crear letreros vivos y llamativos.
- Maneja cubiertas y papel pesado (cubierta de hasta 100 lb) (270 gr/m²) para realizar trabajos especiales como pósters, tarjetas personales o materiales POP en forma rápida y sencilla.
- La impresión automática dúplex (opcional en la 7400N) permite realizar rápidos trabajos de informes, folletos y boletines informativos.
- Opciones de acabado que incluyen impresión de folletos plegados en "V" y engrapado por el centro para realizar publicaciones dentro de la empresa.
- Las tecnologías color líderes en la industria, la resolución de impresión de 1200 ppp y el modo de impresión fotográfico mejorado garantizan que, sin importar en qué consista el trabajo, los colores aparezcan de la forma en que usted lo desea.

Opciones de acabado
Clasifique (trabajo de offset) y compagine



Engrapado de múltiples posiciones: Posición y colocación personalizadas para mejorar la utilidad



Perforación: las opciones cumplen con las normas internacionales



Folletos plegados en "V": folletos con engrapado por el centro realizados dentro de la empresa para reducir costos y evitar demoras.



Una solución de impresión en un solo lugar

La Phaser 7400 cuenta con la versatilidad para cumplir con las necesidades de impresión de oficinas de cualquier dimensión. Posee tanta capacidad que usted hará trabajos que nunca pensó poder realizar antes, debido a la falta de recursos.

- 1 Utilice la Bandeja 1 (bandeja multipropósito) para papel pesado (cubierta de hasta 100 lb) (270 gr/m²), sobres, etiquetas, tarjetas personales y otro tipo de papel especial (hasta 250 hojas).
- 2 Bandeja 2: Bandeja para 550 hojas (estándar) que admite papel Bond de 18 lb, cubierta de 80 lb (65-216 gr/m²) y transparencias.
- 3 La unidad de bandeja inferior agrega una bandeja adicional para 550 hojas (estándar en las configuraciones 7400DT y 7400DXF).
- 4 El alimentador de alta capacidad (estándar en muchas de nuestras configuraciones productivas, la 7400DX y la 7400DXF) agrega tres bandejas para 1650 hojas de capacidad de entrada.
- 5 El acabador (estándar en la 7400DXF) ofrece las opciones de perforado y engrapado, incluyendo plegado en "V" y engrapado por el centro para realizar la recolección y la distribución sin problemas.
- 6 Opción automática dúplex rápida y económica para realizar impresión dúplex (estándar en las configuraciones 7400DN, 7400DT y 7400DXF).



Para mayor información, por favor contáctese con su representante más cercano o visítenos en

www.xerox.com/office



CONFIGURACIONES	Phaser 7400N	Phaser 7400DN	Phaser 7400DT	Phaser 7400DX	Phaser 7400DXF
Velocidad	Hasta 36 ppm color / 40 ppm blanco y negro				
Ciclo de trabajo (máximo)	Hasta 150000 páginas/mes				
Manejo del papel Entrada del papel estándar	Bandeja 1 (bandeja multipropósito): 250 hojas Bandeja 2: 550 hojas (total 800 hojas)				
		Unidad de bandeja inferior para 550 hojas (total de 1350 hojas)	Alimentador de alta capacidad para 1650 hojas (total de 2450 hojas)	Bandeja para 550 hojas, alimentador de alta capacidad para 1650 hojas (total de 3000 hojas)	
Acabador	Opcional			Acabador/ Engrapado/ Perforado para 1000 hojas	
Impresión automática dúplex	Opcional	Estándar			
Impresión Tiempo de salida de la 1ª hoja	En sólo 12 segundos (color), 11 segundos (B/N)				
Resolución máxima	1200 ppp				
Procesador	PowerPC de 800 MHz				
Compatibilidad de lenguajes	Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c				
Conectividad	USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet				
Memoria (Est./Máx.) DDR	256 MB / 1 GB		512 MB / 1 GB		
Disco duro interno	Opcional		Estándar 20 GB		
Funciones de impresión	Servidor Web integrado, impresión remota, alertas por e-mail, PrintingScout® mejorado, PhaserSMART®, compaginación de memoria RAM, bandejas inteligentes, registro de trabajos, herramientas de análisis de uso, Intelligent Ready, impresión de folletos				
	Tamaños personalizados del papel, impresión de pancartas; Impresión de prueba, segura, guardada, personal; registro extendido de trabajos, compaginación, almacenamiento de fuentes.				
Garantía	Un año en sitio				

ESPECIFICACIONES

Red/Programas

Administración de la impresora: Servidor Web integrado CentreWare IS, CentreWare Web, Xerox NDPS Gateway, herramienta de análisis de uso

Capacidades de fuente: Fuentes 136 True Adobe PostScript y fuentes 54 PCL.

Controladores de impresión: Windows® 98SE/Me, Windows NT 4.x, Windows 2000/XP, Windows Server 2003, Mac OS 9.x, Mac OS X versión 10.2 y posteriores, Novell NetWare 5.x/6.5, Linux Red Hat 9, Suse 9, Fedora Core 1, UNIX Sun Solaris 2.8, 2.9,

2.10, HP/UX 11.x, IBM AIX 4.3.3, controladores de impresión Xerox con Windows 2000 o posteriores.

Compatibilidad de lenguajes: Verdadero Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c

Manejo del papel

Capacidad máxima de entrada: 3000 hojas

Bandeja 1 (multipropósito): estándar: capacidad para 250 hojas. Admite papel Bond de 18 lb y cubierta de 100 lb (64 – 270 gr/m²), además de una amplia variedad de papel, papel sintético, sobres, cubiertas, etiquetas, tarjetas personales, transparencias y más. Tamaños del papel: Ejecutivo, Manifiesto, US Folio, A/Carta, Oficio, Tabloide, 12 x 18 pul., A6, A5, A4, A3, SRA3, ISO B5, B5 JIS, B4 JIS. Tamaños personalizados: ancho: 3,95 – 12,6 pul. (100 – 320 mm.); altura: 3,55 – 48 pul. (76 – 1219 mm.).

Bandeja 2: estándar: capacidad para 550 hojas. Admite papel Bond de 18 lb y cubierta de 80 lb (64 – 216 gr/m²), además de una amplia variedad de papel, etiquetas y transparencias*.

Tamaños del papel: Ejecutivo, Manifiesto, US Folio, A/Carta, Oficio, Tabloide, 12 x 18 pul., A6*, A5, A4, A3, SRA3, B5 JIS, B4 JIS. Tamaños personalizados: ancho:

3,95 – 12,6 pul. (100 – 320 mm.); altura: 5,85 – 18 pul. (148 – 457 mm.). Las transparencias y el tamaño A6 pueden cargarse en las bandejas 1 y 2 solamente.

Bandeja 3: Posee la misma capacidad, tipos y tamaños de papel que la Bandeja 2.

Bandejas 4, 5 y 6: Alimentador de alta capacidad para 1650 hojas. Posee los mismos tipos y tamaños de papel que la Bandeja 2.

Impresión automática dúplex: papel Bond de 20 lb y cubierta de 60 lb (75 – 188 gr/m²) desde todas las bandejas.

Capacidad máxima de entrada: 500 hojas

Funciones especiales

PrintingScout® mejorado: Despliega ventanas emergentes de ayuda al instante, si la impresora necesita atención a lo largo de un trabajo de impresión.

Instalador Xerox: Automáticamente le otorga capacidad de imprimir en minutos. Admite instalación con scripts e instalación silenciosa que permiten una más fácil instalación de los controladores desde una ubicación centralizada y en forma remota.

PhaserSMART®: Diagnóstico y resolución de problemas de la impresora a través de un sistema de soporte automatizado disponible en Internet.

Bandejas Inteligentes: Brinda información sobre el estado de la impresora y de la bandeja para papel en tiempo real en la PC del usuario.

Herramientas de productividad: Impresión personal*, control del color del controlador, centro de soporte, herramienta de análisis de uso, impresión segura*, impresión de prueba*, impresión guardada*, impresión de folletos, imágenes en negativo y en espejo, escala, marcas de agua, papel con tamaños personalizados, impresión en negro, cubiertas, compaginado de memoria RAM, compaginado de disco**, impresión remota, separadores, impresión N-Up**, impresión directa de

documento en formato PDF*, tarjeta de configuración, instalación silenciosa, instalación con scripts, depósito de trabajos guardados, alertas por e-mail, notificación de trabajo finalizado.

* Requiere disco duro

** Impresión de más de una página en una sola hoja

Control de Color

Patrones del color: Simulaciones de color sólido aprobadas por PANTONE®, color Adobe® PostScript® independiente del equipo, patrones del color internacionales CIE y soporte para los sistemas de administración del color TekColor, ICC y Apple® ColorSync®

Modos de calidad de impresión seleccionables: Estándar: 600 x 600 ppp; Mejorada: 600 x 1200 ppp; Fotográfico: 600 x 600 x 5 ppp

Modos de corrección de color: Automático, interfaz sRGB, sRGB vivo, ninguno, SWOP Press, Euroscale Press, Commercial Press, SNAP Press, blanco y negro.

Funcionamiento

Dimensiones: 7400N, 7400DN: ancho: 25,2 pul. (640 mm), profundidad: 24,5 in. (623 mm), altura: 18,5 pul. (471 mm), peso: 185 lbs (84 kg.)

7400DT: ancho: 25,2 pul. (640 mm), profundidad: 24,5 pul. (623 mm), altura: 22,5 pul. (572 mm), peso: 219 lbs (99 kg.)

7400DX: ancho: 25,2 pul. (640 mm), profundidad: 24,5 pul. (623 mm), altura: 34,1 pul. (866 mm.), peso: 302 lbs (137 kg.)

7400DXF: ancho: 56,6 pul. (1438 mm), profundidad: 24,5 pul. (623 mm), altura: 38,4 pul. (975 mm), peso: 460,5 lbs (209 kg.)

Bandeja para 550 hojas: ancho: 25,2 pul. (640 mm), profundidad: 24,5 pul. (623 mm), altura: 4,3 pul. (109 mm) Alimentador de alta capacidad: ancho: 25,2 pul. (640 mm), profundidad: 24,5 pul. (623 mm), altura: 15,8 pul. (401 mm)

INSUMOS Y OPCIONES

Insumos	
Cartuchos de tóner de capacidad estándar para la Phaser 7400	
Cyan (9000 páginas*)	106R01150
Magenta (9000 páginas*)	106R01151
Yellow (9000 páginas*)	106R01152
Cartuchos de tóner de alta capacidad para la Phaser 7400	
Cyan (18000 páginas*)	106R01077
Magenta (18000 páginas*)	106R01078
Yellow (18000 páginas*)	106R01079
Black (15000 páginas*)	106R01080
*La capacidad del tóner es aproximada, basada en un 5% de cobertura en una hoja tamaño A.	
Recarga de grapas	108R00710
Artículos para mantenimiento de rutina	
Unidades de imagen para la Phaser 7400	
Cyan (hasta 30000 hojas)	108R00647
Magenta (hasta 30000 hojas)	108R00648
Yellow (hasta 30000 hojas)	108R00649
Black (hasta 30000 hojas)	108R00650
Kit de unidad de imagen color (Cyan, Magenta, Yellow) (hasta 30000 hojas)	108R00697
Unidad de transferencia (hasta 100000 hojas)	101R00421
Fusor de 110 voltios (hasta 100000 hojas)	115R00037
Fusor de 220 voltios (hasta 100000 hojas)	115R00038
Cartucho residual (hasta 30000 hojas)	106R01081
Opciones	
Memoria de 256 MB DDR2	097S03381
Memoria de 512 MB DDR2	097S03382
Unidad interna dúplex	097S03360
Disco duro de 20 GB	097S03367
Alimentador para 550 hojas	097S03361
Alimentador de alta capac. para 1650 hojas	097S03368
Acabador, 1000 hojas, apiladora, engrapadora para 30 hojas, perforado de 3 orificios	097S03363
Acabador, 1000 hojas, apiladora, engrapadora para 30 hojas, perforado de 4 orificios	097S03364

Acabador (incluye modulo de inversión): ancho: 32 pul. (813 mm), profundidad: 24,4 pul. (600 mm), altura: 40 pul. (1016 mm), peso: 122 lbs (56 kg.)

Medio Ambiente: Temperatura ambiental: Almacenamiento: -4° F a 140° F (-20° C a 60° C) En funcionamiento: 50° F a 90° F (10° C a 32° C) Humedad relativa: Almacenamiento: 10% a 95%. En funcionamiento: 20% a 80% Calidad de impresión óptima: 50% a 70%

Electricidad: Disponible en dos modelos: 110-127 VAC, 60 Hz, 220-240 VAC, 50 Hz, Consumo: Impresión: 800 Watts, Inactivo: 155 Watts. Impresora que reúne las condiciones de ENERGY STAR®.

Reglamentación: Incluida en UL 60950-1/CSA 60950-1-03, primera edición. FCC Part 15, Class A. Marca de CE aplicable de acuerdo a la Directiva de Bajo Voltaje 73/23/EEC (Low Voltage Directive) y a la Directiva EMC 89/336/EEC. Sección 508 ADA

Excelente capacidad de papel

Aproveche las ventajas de la nueva impresora color Phaser 7400 junto con nuestra línea completa de papel común y especial Xerox, que incluye una amplia variedad de papel estucado y no estucado, sintético, etiquetas y transparencias que vienen en diferentes pesos y tamaños. Para obtener información sobre todos los tipos de papel de impresión recomendados, visite www.xerox.com/office/7400supplies

Programa de reciclaje de insumos

Los insumos de la Phaser 7400 forman parte del programa de reciclaje de insumos Xerox Green World Alliance. Para mayor información, visite el sitio web de Green World Alliance en www.xerox.com/gwa

Servicios de Satisfacción Total

Garantía de un año en sitio, servicios de soporte por Internet y por teléfono. Los ofrecimientos de servicio innovadores incluyen Contratos de servicio extendido opcional y capacitación personalizada de su mesa de ayuda interna.

